



ME PARENT CAROLINE

Né(e) le 19/04/1977 (44 Ans) -
Sexe : F

PEXT

Exemplaire transmis au(x) :
DR PINGOT ERIC
17 RUE NOTRE DAME
21630 POMMARD

Madame PARENT CAROLINE
14 RUE PIERRE JOIGNEAULT

21200 BEAUNE

Dossier **09/07/21-Q-0108**

Enregistré le 09/07/21

Prélèvement du 09/07/21 à 08H00 transmis au laboratoire

Edition du 09/07/2021 à 15:35

ANALYSES SANGUINES

Hématologie

Valeurs de référence

Antériorités

Hémogramme

Beckman UniceL DXH800

✓ Numération globulaire

		Valeurs de référence	Antériorités
Leucocytes	6,89 giga/L	4,00 - 11,00	16/03/19 6,53
Hématies	4,88 tera/L	3,20 - 5,40	4,96
Hémoglobine	13,8 g/dL	12,0 - 16,0	14,2
Hématocrite	42,0 %	37,0 - 50,0	42,3
VGM	86 fL	79,0 - 97,0	85
TCMH	28,3 picog	27,0 - 32,0	28,6
CCMH	32,9 g/dL	31,0 - 36,0	33,6

✓ Formule leucocytaire

		Valeurs de référence	Antériorités
Polynucléaires neutrophiles52,6 %	3,62 giga/L	1,5 - 7,5	16/03/19 3,58
Polynucléaires éosinophiles1,4 %	0,10 giga/L	0,0 - 0,6	0,13
Polynucléaires basophiles0,4 %	0,03 giga/L	0,0 - 0,2	0,06
Lymphocytes37,7 %	2,60 giga/L	1,1 - 4,4	2,26
Monocytes8,0 %	0,55 giga/L	0,2 - 0,8	0,51

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ Plaquettes	252 giga/L	150 - 400	16/03/19 277

Beckman UniceL DXH800

Validé le 09/07/21 à 15:35 par Isabelle BASSENNE

F. BARBA – I. BASSENNE – P. BEGIN – C. BORSCHNECK – M. DEDIANNE – P. MANTELIN
E. MBENGA – F. SIXDENIER – P. THEVENOT – P. TOUZET



ME PARENT Caroline (F)
Né(e) le 19/04/1977 - (44 Ans)

DR PINGOT ERIC
Dossier 09/07/21-Q-0108 - Prélèvement du 09/07/21

✓ VS 1ère heure 2 mm < 14
Alifax (Beckman)

Biochimie

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ Aspect du sérum	Non hémolysé Limpide Non ictérique		
✓ Glycémie	0,86 g/L	0.74 à 1.06	07/04/18 0,77
Hexokinase (Beckman)	4,77 mmol/L	4.1 à 5.9	4,27
✓ Créatinine	7,0 mg/L	5.5 à 10.2	07/04/18 7,3
Enzymatique (Beckman)	62 µmol/L	49 à 90	65
✓ Débit de filtration glomérulaire selon la formule CKD-EPI			
Age	44 ans		07/04/18 40
DFG par CKD EPI	105 mL/min/1.73m2	> 60 ml/min/1.73m2	07/04/18 103
Calcul			

Aucune équation d'estimation du DFG chez l'adulte (CKD-EPI, MDRD) n'est actuellement validée pour certaines populations : âge > 75 ans, poids extrêmes, variations de la masse musculaire, alimentation pauvre en protéines animales, patients dénutris (HAS décembre 2011).

Exploration anomalie lipidique

✓ Cholestérol	1,95 g/L	inf à 2.00	07/04/18 1,88
Colorimétrie (Beckman)	5,05 mmol/L	inf à 5.20	4,87
✓ Cholestérol HDL	0,70 g/L	> 0.40	07/04/18 0,61
Colorimétrie (Beckman)	1,81 mmol/L		1,58
✓ Triglycérides	0,77 g/L	< 1.50	07/04/18 0,51
Enzymatique (Beckman)	0,87 mmol/L	< 1.70	0,58
✓ Calcul du Cholestérol L.D.L	1,10 g/L		07/04/18 1,17
Formule de Friedewald Fredrickson	2,85 mmol/L		3,03

La valeur cible du LDL-Cholestérol est à définir en tenant compte du (de la) patient(e) (âge, sexe), de ses antécédents cardiovasculaires et des facteurs de risques associés.

Validé le 09/07/21 à 15:35 par Isabelle BASSENNE

F. BARBA – I. BASSENNE – P. BEGIN – C. BORSCHNECK – M. DEDIANNE – P. MANTELIN
E. MBENGA – F. SIXDENIER – P. THEVENOT – P. TOUZET



ME PARENT Caroline (F)

Né(e) le 19/04/1977 - (44 Ans)

DR PINGOT ERIC

Dossier 09/07/21-Q-0108 - Prélèvement du 09/07/21

				07/04/18
✓ Sodium	141 mmol/L	136 - 146		142
Potentiométrie indirecte (Beckman)				
✓ Potassium	4,0 mmol/L	3.5 - 5.1		4,1
Potentiométrie indirecte (Beckman)				
En raison de la sensibilité de cet examen aux variations de température et aux délais de transport, il est conseillé de réaliser le prélèvement au laboratoire.				
✓ Chlore	105 mmol/L	101 - 109		105
Potentiométrie indirecte (Beckman)				
✓ Peptide B Natriurétique (BNP)	58 pg/mL	< 100		
Immunoenzymatique (Beckman)				

Une concentration de BNP inférieure à 100 pg/mL rend le diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique peu probable.

Les performances diagnostiques et pronostiques du BNP et du NT-proBNP sont comparables, mais les concentrations de ces peptides ne sont pas interchangeables.

N.B. Chez les patients traités par Entresto® (sacubitril-valsartan), le suivi par BNP n'est pas approprié : dans ce cas, le NT-proBNP est recommandé.

Hormonologie

Valeurs de référence

Antériorités

Thyroïde

✓ Traitement thyroïde	Non précisé			07/04/18
				Non précisé
✓ T.S.H. ultra-sensible	1,21 mUI/L	0.34 - 5.60		07/04/18
Immunoenzymatique (Beckman)				0,81
En raison de l'existence d'un cycle nyctéméral de la TSH, il est recommandé d'effectuer le prélèvement le matin.				

Validé le 09/07/21 à 15:35

Isabelle BASSENNE

F. BARBA – I. BASSENNE – P. BEGIN – C. BORSCHNECK – M. DEDIANNE – P. MANTELIN
E. MBENGA – F. SIXDENIER – P. THEVENOT – P. TOUZET