




500 exemplaires

Client : **Caroline Parent** - Date **15/12/2017** - BAT : **N°6/6**

Format : **85x120 mm** - Impression : **Quadri** - Papier : **Uncoated Ivory**



Ø Mandrin : **76mm**

Ø Maxi bobine : **240 mm** - Qté: 2500 ex/bobine

Espace entre les poses : **4 mm**

Après vérification, merci de nous retourner ce document signé dans les meilleurs délais.

La signature de ce BAT dégage la responsabilité de l'imprimeur. Les couleurs de ce BAT sont des couleurs issues d'un fichier numérique et peuvent varier suivant la calibration de votre écran ou de votre imprimante.

Dans l'attente de votre réponse,


DATE : 18/12/2017 SIGNATURE

BON A TIRER

avec correction sans correction




500 exemplaires



500 exemplaires

Client : **Caroline Parent** - Date **15/12/2017** - BAT : **N°5/6**

Format : **85x120 mm** - Impression : **Quadri** - Papier : **Uncoated Ivory**



Ø Mandrin : **76mm**

Ø Maxi bobine : **240 mm**-Qté:2500 ex/bobine

Espace entre les poses : **4 mm**

Après vérification, merci de nous retourner ce document signé dans les meilleurs délais.

La signature de ce BAT dégage la responsabilité de l'imprimeur. Les couleurs de ce BAT sont des couleurs issues d'un fichier numérique et peuvent varier suivant la calibration de votre écran ou de votre imprimante.

Dans l'attente de votre réponse,

DATE : **18/12/17** SIGNATURE

BON A TIRER

avec correction sans correction




1200 exemplaires



200 exemplaires

Client : **Caroline Parent** - Date **15/12/2017** - BAT : **N°3/6**

Format : **85 x 120 mm** - Impression : **Quadri** - Papier : **Uncoated Ivory**



Ø Mandrin : **76mm**

Ø Maxi bobine : **240 mm** - Qté: 2500 ex/bobine

Espace entre les poses : **4 mm**

Après vérification, merci de nous retourner ce document signé dans les meilleurs délais.

La signature de ce BAT dégage la responsabilité de l'imprimeur. Les couleurs de ce BAT sont des couleurs issues d'un fichier numérique et peuvent varier suivant la calibration de votre écran ou de votre imprimante.

Dans l'attente de votre réponse,

DATE : **18/12/2017** SIGNATURE


BON A TIRER
 avec correction sans correction



200 exemplaires

Client : **Caroline Parent** - Date **15/12/2017** - BAT : **N°4/6**

Format : **85x120 mm** - Impression : **Quadri** - Papier : **Uncoated Ivory**



Ø Mandrin : **76mm**

Ø Maxi bobine : **240 mm** - Qté: 2500 ex/bobine

Espace entre les poses : **4 mm**

Après vérification, merci de nous retourner ce document signé dans les meilleurs délais.

La signature de ce BAT dégage la responsabilité de l'imprimeur. Les couleurs de ce BAT sont des couleurs issues d'un fichier numérique et peuvent varier suivant la calibration de votre écran ou de votre imprimante.

Dans l'attente de votre réponse,

DATE : **18/12/2017** SIGNATURE

BON A TIRER

avec correction sans correction

2012

~~300~~ exemplaires
600

2015


500 exemplaires

2016

800 exemplaires

Client : **Caroline Parent** - Date **15/12/2017** - BAT : **N°2/6**

Format : **20x48 mm** - Impression : **Quadri** - Papier : **Uncoated Ivory**



Ø Mandrin : **76mm**

Ø Maxi bobine : **235 mm**

Espace entre les poses : **4 mm**

Après vérification, merci de nous retourner ce document signé dans les meilleurs délais.

La signature de ce BAT dégage la responsabilité de l'imprimeur. Les couleurs de ce BAT sont des couleurs issues d'un fichier numérique et peuvent varier suivant la calibration de votre écran ou de votre imprimante.

Dans l'attente de votre réponse,

DATE : **18/12/17** SIGNATURE

BON A TIRER

avec correction sans correction




800 exemplaires



800 exemplaires

Client : **Caroline Parent** - Date **15/12/2017** - BAT : **N°1/6**

Format : **20x48 mm** - Impression : **Quadri** - Papier : **Uncoated Ivory**



Ø Mandrin : **76mm**
Ø Maxi bobine : **235 mm**
Espace entre les poses : **4 mm**

Après vérification, merci de nous retourner ce document signé dans les meilleurs délais.

La signature de ce BAT dégage la responsabilité de l'imprimeur. Les couleurs de ce BAT sont les couleurs issues d'un fichier numérique et peuvent varier suivant la calibration de votre écran ou de votre imprimante.

Dans l'attente de votre réponse,

DATE : 18/12/17

SIGNATURE

BON A TIRER

avec correction sans correction